

看護師国家試験 パーフェクト！ 必修問題対策 2015 正誤表

このたびは『看護師国家試験 パーフェクト！ 必修問題対策 2015』をご利用いただき、誠にありがとうございます。

本書（第1刷、第2刷）につきまして、誤りがございましたので、以下のとおり訂正いたしますとともに、本書をご愛用いただいている皆様にご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

メヂカルフレンド社 編集部

（最終更新日：2014年6月25日）

箇所	誤	正
p.2 ドリル 上から6行目	わが国のものは、ひょうたん型を示している。	削除
p.3 問題【2】 解答・解説	日本の人口ピラミッドは、第一次・第二次ベビーブームを反映したひょうたん型をしている。	日本の人口ピラミッドは、第一次・第二次ベビーブームを反映した、 2つの膨らみをもつ型 をしている。
p.264 ドリル 下から9～7行目	また、 <u>[31]</u>] や埋め込み型除細動器を使用している場合には、埋め込まれた部分から <u>[32]</u>] cm 以上離れたところに電極パッドを貼付する。	また、 <u>[31]</u>] や埋め込み型除細動器を使用している場合には、埋め込まれた部分 を避けて 電極パッドを貼付する。